


Tailormap




Starten met Tailormap

FOSS4GNL – Groningen 2026

Inhoudsopgave



- Welkom bij Tailormap!
- Hoe te installeren?
- Een rondleiding door de applicatie
- Hoe voeg ik een service/kaartlaag toe?
- Gezamenlijke oefeningen



Een rondleiding door Tailormap


‘Een open-source web-GIS platform dat volledig is in te richten naar jouw wensen’

- 1) Portaal
- 2) Admin-interface
- 3) Viewers




Een rondleiding door Tailormap: Portaal

- Applicatietegels (met afscherming)
- CSS configuratie



Een rondleiding door Tailormap: Admin-interface





Catalogus

Home

Catalogus

Formulieren

Zoekindexen

Gebruikers

Groepen

Applicaties

Catalogus filteren

Filteren...

Catalogus

+ Map toevoegen

+ Kaartservice toevoegen

+ Feature source toevoegen

> Geodata

> Basiskaarten



Formulieren

Home

Catalogus

Formulieren

Zoekindexen

Gebruikers

Groepen

Applicaties

Taken

Logs

Formulieren

Filter formulieren

Workshop - windmolens2025

Bewerk Workshop

Naam*

Workshop

Beschrijving

Feature source en type

Feature source

workshop.tailormap.com - geodata

Feature type

windmolens2025

Catalogus snelkoppelingen



Feature type

windmolens2025



Beschikbare attributen

Filter attributen

id

geom

geom_text

fid

x

y

land

naam

wt_type

Formulier velden

Filter velden

prov_naam

ash

diam

kw

Bewerk formulier veld prov_naam

Label*

Provincie naam

Type*

Keuzelijst

☒ Verplicht veld

☐ Uitgeschakeld

+ Keuze toevoegen

☒ Gebruik de unieke waarden uit deze kolom als opties

☐ Laat de gebruiker ook eigen tekst invullen



Zoekindexen

- Home
- Catalogus
- Formulieren
- Zoekindexen**
- Gebruikers
- Groepen
- Applicaties

- Taken
- Logs
- Instellingen
- tm-admin

Zoekindexen

Zoekindexen filteren

Zoekindex Workshop - mb_pand_a...

Zoekindex

Naam*
Zoekindex Workshop

Feature source en type

Feature source
BAG-loader -db

Feature type
mb_pand_actueel

Catalogus snelkoppelingen

Feature type mb_pand_actueel

Geselecteerde attributen die worden geïndexeerd

Filter attributen

- ☒ objectid
- ☒ identificatie
- ☐ voorkomenidentifi...
- ☐ begingeldigheid
- ☐ eindgeldigheid
- ☐ tijdstipregistratie
- ☐ eindregistratie
- ☐ tijdstipinactief
- ☐ tijdstipregistratielv
- ☐ tijdstipeindregistra...
- ☐ tijdstipinactiefv

Geselecteerde attributen die worden weergegeven

Filter attributen

- ☒ objectid
- ☒ identificatie
- ☐ voorkomenidentifi...
- ☐ begingeldigheid
- ☐ eindgeldigheid
- ☐ tijdstipregistratie
- ☐ eindregistratie
- ☐ tijdstipinactief
- ☐ tijdstipregistratielv
- ☐ tijdstipeindregistra...
- ☐ tijdstipinactiefv

Opslaan

Verwijderen

Sluiten

Herindexeren

Planning

Uuid
ba88ac94-74f2-47f3-bfeb-00bbe5a50fa0

Planning
Elke week op maandag

Kies een tijd
06:00

Beschrijving*
Zoekindex Workshop bijwerken

Prioriteit

Als er meerdere taken tegelijkertijd zijn gepland en deze niet tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, wordt de taak met de hoogste prioriteit als eerste uitgevoerd. Als er geen waarde is ingevuld voor een nieuwe planning, wordt de standaardwaarde van 5 gebruikt.

Prioriteit



Gebruikersbeheer

- Home
- Catalogus
- Formulieren
- Zoekindexen
- Gebruikers**
- Groepen
- Applicaties

Gebruikers

Gebruikers filteren

Filter op naam of organisatie...

tm-admin

+ Gebruiker toevoegen



Groepenbeheer

- Home
- Catalogus
- Formulieren
- Zoekindexen
- Gebruikers
- Groepen**
- Applicaties

Groepen

Groepen filteren

Filteren...

actuator

admin

kik-inzage

refresh-capabilities

+ Groep toevoegen



Applicaties

- Home
- Catalogus
- Formulieren
- Zoekindexen
- Gebruikers
- Groepen
- Applicaties**

Applicaties

Applicaties filteren

Workshop Afgeschermd

Workshop FOSS4GNL

Bewerken van Workshop FOSS4GNL

[Instellingen](#) [Lagen](#) [Basiskaarten](#) [Terrein](#) [Opmaak](#) [Componenten](#) [Filters](#)

Naam*

foss4g

Titel*

Workshop FOSS4GNL

Opmerkingen

Dit de viewer voor de 'Starten met Tailormap' workshop tijdens de FOSS4GNL in Groningen op 8 en 9 juli.

Projectie*

EPSG:28992 (Amersfoort / RD New)

Start-begrenzingsrechthoek

[Gebruik begrenzingsrechthoek van de projectie](#)

[Wissen](#)

Min X

482

Min Y

306602

Max X

284182

Max Y

637049

U kunt hier een komma gescheiden lijst of <BoundingBox minx="" miny=.../> vanuit de capabilities in één van de velden plakken om de begrenzingsrechthoek te zetten

Max begrenzingsrechthoek

[Gebruik begrenzingsrechthoek van de projectie](#)

[Wissen](#)

Aangemaakt door tm-admin. Laatst bijgewerkt door tm-admin.



Applicaties

- Home
- Catalogus
- Formulieren
- Zoekindexen
- Gebruikers
- Groepen
- Applicaties**

Applicaties

Applicaties filteren

Workshop Afgeschermd

Workshop FOSS4GNL

Bewerken van Workshop FOSS4GNL

[Instellingen](#) [Lagen](#) [Basiskaarten](#) [Terrein](#) [Opmaak](#) [Componenten](#) [Filters](#)

Catalogus

Catalogus filteren

- Geodata
 - 3D
 - Geoserver
 - Geoserver -workshop
 - Aardbevingen
 - Gemeenten
 - Panden
 - Wijken
 - Windmolens
 - Basiskaarten

De catalogus hierboven bevat alleen lagen die de applicatie projectie (EPSG:28992) ondersteunen

Applicatie

Filter applicatie lagen

Alles inklappen

- Applicatielagen
 - Oefening 1: Panden
 - Panden
 - Gemeenten
 - Wijken
 - Oefening 2: Slimme Coördinaten
 - Windmolens
 - Oefening 3(D):
 - 3D Gebouwen
 - Oefening 4: Aardbevingen
 - Aardbevingen

Taken

Logs

Aangemaakt door tm-admin. Laatst bijgewerkt door tm-admin.



Applicaties

- Home
- Catalogus
- Formulieren
- Zoekindexen
- Gebruikers
- Groepen
- Applicaties**

Applicaties

Applicaties filteren

Workshop Afgeschermd

Workshop FOSS4GNL

Bewerken van Workshop FOSS4GNL

[Instellingen](#) [Lagen](#) [Basiskaarten](#) [Terrein](#) [Opmaak](#) [Componenten](#) [Filters](#)

Catalogus

Catalogus filteren

- Geodata
 - Geoserver
- Basiskaarten
 - PDOK BR
 - standaard
 - grijs
 - pastel
 - water
 - labels
 - PDOK Luchtfoto
 - Luchtfoto Actueel Ortho 8cm RGB
 - Luchtfoto Actueel Ortho 25cm RGB
 - Luchtfoto 2026 Ortho 5 en 8cm RGB
 - Luchtfoto 2026 Quick Ortho 8cm RGB
 - Luchtfoto 2025 Ortho 5 en 8cm RGB
 - Luchtfoto 2025 Ortho 25cm RGB

De catalogus hierboven bevat alleen lagen die de applicatie projectie (EPSG:28992) ondersteunen


Applicatie

Filter applicatie lagen

Alles inklappen


- Basiskaarten
 - PDOK
 - grijs
 - Luchtfoto
 - labels
 - Luchtfoto Actueel Ortho 8cm RGB
 - Cartodark
 - CartoDark

Taken



Log in op je eigen Tailormap installatie!


- 1) Ga naar workshopX.tailormap.com
- 2) User: tm-admin
- 3) Wachtwoord: foss4g_welkom



Oefening 1: Ruimtelijke Veranderingen

Visualiseer de veranderingen in bebouwing binnen jouw wijk in de afgelopen 100 jaar.



- Stap 1: Activeer de kaartlagen voor deze oefening
- Stap 2: Zoek op je woonplaats
- Stap 3: Maak een ruimtelijk filter over de panden door middel van je wijkcode.
- Stap 4: Kies de styling 'bouwjaren'



Oefening 2: Ter land, zee en in de lucht

In deze oefening gaan we gebruik maken van de Streetview component en het Coördinatenlinkvenster. Hiermee verschaffen we informatie over de omgeving door middel van externe services vanuit de Tailormap viewer.

- Stap 1: Kies het Coördinatenlinkvenster
- Stap 2: Kies een service
- Stap 3: Klik in het kaartbeeld om informatie op te halen





Oefening 2: Ter land, zee en in de lucht

Voeg één of meerdere URL's toe om het Coördinatenlinkvenster component te configureren.
Voor iedere URL kunt u [X] or [lat] and [Y] or [lon] als placeholder gebruiken in de URL.
Deze zullen worden vervangen door de coördinaten van de klik op de kaart.
Bijvoorbeeld: [https://www.google.com/maps/@\[lat\],\[lon\],18z](https://www.google.com/maps/@[lat],[lon],18z) [Geen titel] [demo.tailormap.com/#@\[X\],\[Y\],18](demo.tailormap.com/#@[X],[Y],18)

URL https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:[x]/centery:[y]/zoom:14	Alias Scheepsverkeer	Projectie EPSG:4326 (WGS... ▼
URL https://www.airnavradar.com/@[Y],[X],z13	Alias Luchtverkeer	Projectie EPSG:4326 (WGS... ▼
URL https://viewer.ahn.nl/AHN4/DTM/0/[X]/[Y]/10	Alias AHN	Projectie EPSG:4326 (WGS... ▼

+ URL toevoegen




Oefening 2.1: Objecten bewerken

In Tailormap kan je ook live data bewerken. In deze oefening gaan we aan de slag met een windmolen dataset.

- Stap 1: Kies de kaartlaag styling: 'windmolens op basis van ashoogte'
- Stap 2: Kies 'Object bewerken' 
- Stap 3: Selecteer 'Nieuw object toevoegen'
- Stap 4: Klik in het kaartbeeld de windmolen te plaatsen


Bonus: Bewerk een bestaande windmolen en verander de hoogte; zie je hoe de windmolen zich aanpast?



Oefening 3(D): Maasboulevard

Visualiseer de BAG en het Nederlandse landschap in 3D.


- Stap 1: Selecteer 'Luchtfoto' als achtergrondkaartlaag
- Stap 2: Zoek op 'Maastricht'
- Stap 3: Schakel over naar 3D
- Stap 4: Activeer de 3D gebouwen



Oefening 4: Aardbevingen Wereldwijd

Visualiseer de aardbevingen die in de maand juni 2026 werden gemeten door het UGCS Earthquake Hazards Program.

- Stap 1: Ga naar Admin en verander de projectie naar WGS 84
- Stap 2: Activeer de kaartlagen voor deze oefening
- Stap 3: Selecteer de achtergrond 'CartoDark'



Oefening 4: Aardbevingen Wereldwijd

Aardbevingen juni 2026
(aardbevingen)



Titel

Aardbevingen juni 2026

Laag

aardbevingen

Attribuut (numeriek of datum)

time

Voorwaarde*

Vóór

Interval*

Dagen

Stapgrootte*

1

Initiële datum*

1-6-2026



Initiële tijd*

00:00



Minimale datum*

1-6-2026



Minimale tijd*

00:00




Maximale datum*

1-7-2026




Maximale tijd*

00:00



Oefening 5: Maak je eigen viewer

- Zet je projectie weer op EPSG:28992/RD New
- Pas de start-en max begrenzingshoeken aan
- Voeg je eigen kaartlagen toe! (PDOK/eigen services)
- Geef je viewer een persoonlijke opmaak





Catalogus

Home

Catalogus

Formulieren

Zoekindexen

Gebruikers

Groepen

Applicaties

Catalogus filteren

Filteren...

Catalogus


+ Map toevoegen

+ Kaartservice toevoegen

+ Feature source toevoegen

> Geodata

> Basiskaarten



Tailormap